En Ecuador la Hipertensión Arterial tiene una **alta prevalencia**

1 de cada 5 personas entre *18 y 69 años* la padecen[1]

- La hipertensión ***no controlada*** es responsable del[2]:
  - **50%** de los **ACVs**
  - **43%** de **enfermedades coronarias**
- ***El control efectivo*** de la presión arterial puede reducir[2]:
  - **40%** el riesgo de **accidente cardiovascular**
  - **25%** el riesgo de **infarto agudo de miocardio**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

En el tratamiento
de la **HTA** *de*
moderada a severa

Potencia
que **lidera**

Fuerza
que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA FUERZA QUE CONTROLA

Reduce el *gasto cardíaco* a través del **bloqueo de la aldosterona** y la pérdida de sodio y agua.[3]

+10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Brindando **protección cardiovascular y renal** a pacientes con hipertensión

+ 650
RX/AÑO

Avalan la seguridad y eficacia de Besarzid en el **control de la HTA *de moderada a severa***

Laboratorio ELEA

LABORATORIO #1

Acompañando al cuerpo médico y pacientes con **productos de calidad y eficacia comprobada**

Potencia que **lidera** **Fuerza** que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA FUERZA QUE CONTROLA

Efectos favorables en los **marcadores inflamatorios** que aparecen en la aterosclerosis.[4]

Eficacia comprobada y
confianza médica

Últimos 3 años



+1000
PACIENTES

+ 150.000
UNIDADES VENDIDAS

Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

2+1

33%
DESCUENTO

"Siempre junto a ti"

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA FUERZA QUE CONTROLA

Más que una combinación, un tratamiento diseñado para el **control eficaz y seguro** de la hipertensión *de moderada a severa.*[5]

Seguridad y eficacia

+10 AÑOS
DE PRESENCIA

+700
PACIENTES/AÑO

Avalan el **beneficio clínico** de Besarzid

Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

2+1

33%
DESCUENTO

"Siempre junto a ti"

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA FUERZA QUE CONTROLA

- **Fácil adherencia** al tratamiento.[6]
- **Concentraciones adecuadas** para cada tipo de paciente.[7]

BESARZID
150/12,5 MG

BESARZID
300/12,5 MG

Importado y Distribuido para Ecuador:
Berkanafarma S.A., Av. Interoceánica E28C y Francisco de Orellana. Quito.
Telf.: (+593 2) 322 2074 / (+593 2) 322 2076
farmacovigilancia@berkanafarma.com / www.berkanafarma.com

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
Croom,K. Irbesartán:unarevisión de suusoenlaHTA y enelmanejo delanefropatía diabética.Drugs;64(9):999-1028
Ruilope,L Perfilfam1acocinético/farmacodinámlco humano de irbesartán:un potente antagonista det receptor deanglotensina U
3)Borghi,C.Et papet de irbesartáneneltratamientodepacientes conHTA:unarevisión Integraly práctica.Cardiovasc Prev;19(1):1 31
4)Gialama,F andManiadakis,N,Resumencompleto:eficaciay tolerabilidad de Irbesartán.VascGestiónde Riesgos Sanitarios;9:575-92
5)Man,AJ.ResumenclnIcode irbesartán:ampliando la ventana terapéutica enHTA.J HypertensSuplement 15(7):S27-33

Elea

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL REPRESENTANTE