



Testri[®] CB
Vitamina D3 (Colecalciferol)

BRILLA TANTO
COMO EL SOL



La deficiencia de **Vitamina D** es un problema de salud pública a nivel mundial.



De la población en Ecuador, presenta un déficit

de **Vitamina D**

1. Relación entre la deficiencia de vitamina D con el estado nutricional y otros factores en adultos de la región interandina del Ecuador. Robles-Rodríguez, Julieta; Pazmiño, Karina; Jaramillo, Alexandra; Castro, José; Chávez, Melanie; Granadillo, Emily; Rodríguez, Alejandro. Perspect. nutr. hum : 24(1): 35-48, ene.-jun. 2022.

Colecalciferol es un tratamiento de elección por sobre otras formas de **Vitamina D**, acorde a las guías vigentes.

100 mil UI

Permite alcanzar rápidamente niveles óptimos de 25(OH)D: >40ng/ml.

100 mil UI

Dosificación más estudiada.



100 mil UI

Mayor número de publicaciones en la literatura mundial.

100 mil UI

Seguridad comprobada

100 mil UI

Precio accesible para el paciente.

Testri[®] CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)



EN HIPOVITAMINOSIS D



Testri® CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)

EFECTOS SOBRE METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO

- 🧠 Regula la homeostasis de Ca y P
- 🦴 Previene la osteoporosis
- 🦴 Disminuye el riesgo de fracturas.

EFECTOS EXTRAÓSEOS

- 🛡️ Sistema Inmunitario
- ❤️ Sistema Cardiovascular
- 💧 Metabolismo de la glucosa y Diabetes Mellitus Tipo 2

BRILLA TANTO
COMO **EL SOL**

PRESENTACIÓN: CAJA
POR 1 CÁPSULA BLANDA



En Ecuador la Hipertensión Arterial tiene una **alta prevalencia**




1 de cada 5 personas entre 18 y 69 años la padecen¹

♥ La hipertensión **no controlada** es responsable del²:

- **50%** de los **ACVs**
- **43%** de **enfermedades coronarias**

♥ **El control efectivo** de la presión arterial puede reducir²:

- **40%** el riesgo de **accidente cardiovascular**
- **25%** el riesgo de **infarto agudo de miocardio**



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



En el tratamiento
de la **HTA** de
moderada a severa




Potencia
que lidera

Fuerza
que controla



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Reduce el *gasto cardíaco* a través del **bloqueo de la aldosterona** y la pérdida de sodio y agua.³



+10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Brindando **protección cardiovascular y renal** a pacientes con hipertensión



+ 650
RX/AÑO

Avalan la seguridad y eficacia de Besarzid en el **control de la HTA de moderada a severa**



LABORATORIO #1



Acompañando al cuerpo médico y pacientes con **productos de calidad y eficacia comprobada**



Potencia
que lidera

Fuerza
que controla



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Efectos favorables en los **marcadores inflamatorios** que aparecen en la aterosclerosis.⁴

Eficacia comprobada y
confianza médica

Últimos 3 años



+1000
PACIENTES



+ 150.000
UNIDADES VENDIDAS

Apoyo al paciente

Plan de Medicación
Continua

2+1



“Siempre junto a ti”



Potencia
que lidera


Fuerza
que controla






Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Más que una combinación, un tratamiento diseñado para el **control eficaz y seguro** de la hipertensión *de moderada a severa*.⁵

Seguridad y eficacia



+10 AÑOS
DE PRESENCIA



+700
PACIENTES/AÑO

Avalan el **beneficio clínico** de Besarzid

Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

2+1



“Siempre junto a ti”



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



♥ **Fácil adherencia** al tratamiento.⁶

♥ **Concentraciones adecuadas** para cada tipo de paciente.⁷



BESARZID
150/12,5 MG



BESARZID
300/12,5 MG



Importado y Distribuido para Ecuador:
Berkanafarma S.A., Av. Interoceánica E28C y Francisco de Orellana. Quito.
Telf.: (+593 2) 322 2074 / (+593 2) 322 2076
farmacovigilancia@berkanafarma.com / www.berkanafarma.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Croom, K. Irbesartán: una revisión de su uso en la HTA y en el manejo de la nefropatía diabética. *Drugs*; 64(9): 999-1028
Ruilope, L. Perfil farmacocinético/farmacodinámico humano de irbesartán: un potente antagonista del receptor de angiotensina II.
3) Borghi, C. El papel de irbesartán en el tratamiento de pacientes con HTA: una revisión integral y práctica. *Cardiovasc Prev*; 19(1): 1-31
4) Gialloma, F. and Maniadas, N. Resumen completo: eficacia y tolerabilidad de irbesartán. *Vasc Gestión de Riesgos Sanitarios*; 9: 575-92
5) Man, A. J. Resumen clínico de irbesartán: ampliando la ventana terapéutica en HTA. *J Hypertens Supplement* 15(7): S27-33

Elea