Testri® CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)

BRILLA TANTO COMO EL SOL

La deficiencia de **Vitamina D** es un problema de salud pública a nivel mundial.



De la población en Ecuador, presenta un déficit de vitamina D

1. Relación entre la deficiencia de vitamina D con el estado nutricional y otros factores en adultos de la región interandina del Ecuador. Robles-Rodríguez, Julieta; Pazmiño, Karina; Jaramillo, Alexandra; Castro, José; Chávez, Melanie; Granadillo, Emily; Rodríguez, Alejandro. Perspect. nutr. hum ; 24(1): 35-48, ene.-jun. 2022.

Colecalciferol es un tratamiento de elección por sobre otras formas de **Vitamina D,** acorde a las guías vigentes.

100 mil UI
Permite alcanzar rápidamente niveles óptimos de 25(OH)D: >40ng/ml.

100 mil UI
Dosificación más estudiada.

100 mil UI
Mayor número de publicaciones en la literatura mundial.

100 mil UI
Seguridad comprobada

100 mil UI
Precio accesible para el paciente.

Testri® CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)

1 Cápsula/ Por mes

Tratamiento de

INSUFICIENCIA

Entre 20 y 30 ng/ml

1 Cápsula

Por mes

Prevención

DÉFICIT

>20 ng/ml

2 Cápsulas

Por mes

Tratamiento

DEFICIENCIA

>30 ng/ml

EN HIPOVITAMINOSIS D

Testri® CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)

BRILLA TANTO COMO EL SOL

EFECTOS SOBRE METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO

- Regula la homeostasis de Ca y P
- Previene la osteoporosis
- Disminuye el riesgo de fracturas.

EFECTOS EXTRAÓSEOS

- Sistema Inmunitario
- Sistema Cardiovascular
- Metabolismo de la glucosa y Diabetes Mellitus Tipo 2

PRESENTACIÓN: CAJA POR 1 CÁPSULA BLANDA

En Ecuador la Hipertensión Arterial tiene una **alta prevalencia**

1 de cada 5 personas entre *18 y 69 años* la padecen[1]

- La hipertensión ***no controlada*** es responsable del[2]:
  - **50%** de los **ACVs**
  - **43%** de **enfermedades coronarias**
- ***El control efectivo*** de la presión arterial puede reducir[2]:
  - **40%** el riesgo de **accidente cardiovascular**
  - **25%** el riesgo de **infarto agudo de miocardio**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

En el tratamiento
de la **HTA** *de*
moderada a severa

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

Reduce el *gasto cardíaco* a través del **bloqueo de la aldosterona** y la pérdida de sodio y agua.[3]

+10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Brindando **protección cardiovascular y renal** a pacientes con hipertensión

+ 650
RX/AÑO

Avalan la seguridad y eficacia de Besarzid en el **control de la HTA** ***de moderada a severa***

Laboratorio ELEA

LABORATORIO #1

Acompañando al cuerpo médico y pacientes con **productos de calidad y eficacia comprobada**

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

Efectos favorables en los **marcadores inflamatorios** que aparecen en la aterosclerosis.[4]

Eficacia comprobada y
confianza médica

Últimos 3 años

+1000
PACIENTES

+ 150.000
UNIDADES VENDIDAS

Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

2+1

33%
DESCUENTO

"Siempre junto a ti"

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

Más que una combinación, un tratamiento diseñado para el **control eficaz y seguro** de la hipertensión *de moderada a severa.*[5]

Seguridad y eficacia

+10 AÑOS
DE PRESENCIA

+700
PACIENTES/AÑO

Avalan el **beneficio clínico** de Besarzid

Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

2+1

33%
DESCUENTO

"Siempre junto a ti"

Potencia que **lidera**

Fuerza que **controla**

Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida

POTENCIA QUE LIDERA
FUERZA QUE CONTROLA

- **Fácil adherencia** al tratamiento.[6]
- **Concentraciones adecuadas** para cada tipo de paciente.[7]

BESARZID
150/12,5 MG

BESARZID
300/12,5 MG

Importado y Distribuido para Ecuador:
Berkanafarma S.A., Av. Interoceánica E28C y Francisco de Orellana. Quito.
Telf.: (+593 2) 322 2074 / (+593 2) 322 2076
farmacovigilancia@berkanafarma.com / www.berkanafarma.com

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
Croom,K. Irbesartán:unarevisión de suusoenlaHTA y enelmanejo delanefropatía diabética.Drugs;64(9):999-1028
Ruilope,L Perfilfam1acocinético/farmacodinámlco humano de irbesartán:un potente antagonista det receptor deanglotensina U
3)Borghi,C.Et papet de irbesartáneneltratamientodepacientes conHTA:unarevisión Integraly práctica.Cardiovasc Prev;19(1):1 31
4)Gialama,F andManiadakis,N,Resumencompleto:eficaciay tolerabilidad de Irbesartán.VascGestióndeRiesgos Sanitarios;9:575-92
5)Man,AJ.ResumencIfnlcode irbesartán:ampliando la ventana terapéutica enHTA.J HypertensSuplement 15(7):S27-33

Elea

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL REPRESENTANTE