



Testri<sup>®</sup> CB  
Vitamina D3 (Colecalciferol)

BRILLA TANTO  
COMO EL SOL





La deficiencia de **Vitamina D** es un problema de salud pública a nivel mundial.




De la población en Ecuador, presenta un déficit

de **Vitamina D**

1. Relación entre la deficiencia de vitamina D con el estado nutricional y otros factores en adultos de la región interandina del Ecuador. Robles-Rodríguez, Julieta; Pazmiño, Karina; Jaramillo, Alexandra; Castro, José; Chávez, Melanie; Granadillo, Emily; Rodríguez, Alejandro. Perspect. nutr. hum : 24(1): 35-48, ene.-jun. 2022.





**Colecalciferol** es un tratamiento de elección por sobre otras formas de **Vitamina D**, acorde a las guías vigentes.

**100 mil UI**



Permite alcanzar rápidamente niveles óptimos de 25(OH)D: >40ng/ml.

**100 mil UI**



Dosificación más estudiada.



**100 mil UI**

Mayor número de publicaciones en la literatura mundial.



**100 mil UI**

Seguridad comprobada



**100 mil UI**

Precio accesible para el paciente.





# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)



EN HIPOVITAMINOSIS D





# Testri® CB

Vitamina D3 (Colecalciferol)

## EFFECTOS SOBRE METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO

- 🧠 Regula la homeostasis de Ca y P
- 🦴 Previene la osteoporosis
- 🦴 Disminuye el riesgo de fracturas.

## EFFECTOS EXTRAÓSEOS

- 🛡️ Sistema Inmunitario
- ❤️ Sistema Cardiovascular
- 💧 Metabolismo de la glucosa y Diabetes Mellitus Tipo 2

**BRILLA** TANTO  
COMO **EL SOL**

PRESENTACIÓN: CAJA  
POR 1 CÁPSULA BLANDA





# En Ecuador la Hipertensión Arterial tiene una **alta prevalencia**




**1 de cada 5** personas entre 18 y 69 años la padecen<sup>1</sup>

♥ La hipertensión **no controlada** es responsable del<sup>2</sup>:

- [ **50%** de los **ACVs**
- [ **43%** de **enfermedades coronarias**

♥ **El control efectivo** de la presión arterial puede reducir<sup>2</sup>:

- [ **40%** el riesgo de **accidente cardiovascular**
- [ **25%** el riesgo de **infarto agudo de miocardio**





# Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



En el tratamiento  
de la **HTA** de  
*moderada a severa*



**Potencia**  
que lidera

**Fuerza**  
que controla





# Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Reduce el *gasto cardíaco* a través del **bloqueo de la aldosterona** y la pérdida de sodio y agua.<sup>3</sup>



**+10 AÑOS**  
DE EXPERIENCIA

Brindando **protección cardiovascular y renal** a pacientes con hipertensión



**+ 650**  
RX/AÑO

Avalan la seguridad y eficacia de Besarzid en el **control de la HTA de moderada a severa**



**LABORATORIO #1**



Acompañando al cuerpo médico y pacientes con **productos de calidad y eficacia comprobada**



**Potencia**  
que lidera

**Fuerza**  
que controla





# Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Efectos favorables en los **marcadores inflamatorios** que aparecen en la aterosclerosis.<sup>4</sup>

Eficacia comprobada y  
**confianza médica**

Últimos 3 años



**+1000**  
PACIENTES



**+ 150.000**  
UNIDADES VENDIDAS

**Apoyo al paciente**

Plan de Medicación  
Continua

**2+1**



**“Siempre junto a ti”**



**Potencia**  
que lidera

**Fuerza**  
que controla








# Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Más que una combinación, un tratamiento diseñado para el **control eficaz y seguro** de la hipertensión *de moderada a severa*.<sup>5</sup>

## Seguridad y eficacia



**+10 AÑOS**  
DE PRESENCIA



**+700**  
PACIENTES/AÑO

Avalan el **beneficio clínico** de Besarzid

## Apoyo al paciente

Plan de Medicación Continua

**2+1**



**“Siempre junto a ti”**





# Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



♥ **Fácil adherencia** al tratamiento.<sup>6</sup>

♥ **Concentraciones adecuadas** para cada tipo de paciente.<sup>7</sup>



**BESARZID**  
150/12,5 MG



**BESARZID**  
300/12,5 MG



Importado y Distribuido para Ecuador:  
Berkanafarma S.A., Av. Interoceánica E28C y Francisco de Orellana. Quito.  
Telf.: (+593 2) 322 2074 / (+593 2) 322 2076  
farmacovigilancia@berkanafarma.com / www.berkanafarma.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Croom, K. Irbesartán: una revisión de su uso en la HTA y en el manejo de la nefropatía diabética. *Drugs*; 64(9): 999-1028  
Ruilope, L. Perfil farmacocinético/farmacodinámico humano de irbesartán: un potente antagonista del receptor de angiotensina II.  
3) Borghi, C. El papel de irbesartán en el tratamiento de pacientes con HTA: una revisión integral y práctica. *Cardiovasc Prev*; 19(1): 1-31  
4) Gialloma, F. and Maniadakis, N. Resumen completo: eficacia y tolerabilidad de irbesartán. *Vasc Gestión de Riesgos Sanitarios*; 9: 575-92  
5) Man, A. J. Resumen clínico de irbesartán: ampliando la ventana terapéutica en HTA. *J Hypertens Supplement* 15(7): S27-33

**Elea**