



**LAS NÁUSEAS Y EL VÓMITO
SON SÍNTOMAS COMUNES
QUE PUEDEN REDUCIR LA
CALIDAD DE VIDA O INDICAR
UNA ENFERMEDAD
POTENCIALMENTE MORTAL.**

**LAS NÁUSEAS Y LOS
VÓMITOS AGUDOS DURAN
HASTA 7 DÍAS. ¹**

NUEVO

Ondalenz[®]
Ondansetrón 4mg / 8 mg



En el tratamiento de la náusea y vómito

**CONDICIONES PARA LAS NÁUSEAS
Y LOS VÓMITOS AGUDOS
(DURAN HASTA 7 DÍAS).¹**

Embarazo
temprano.²

Cefaleas
migrañosas
agudas.²

Efectos adversos
de la medicación.²

Gastroenteritis.²

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Ondalenz[®]

Proporciona:

- * Mayor biodisponibilidad.²
- Absorción rápida.²
- Disolución rápida.²
- Rápido inicio de acción.²
- Tecnología con nanopartículas y ODF



Gracias a sus gránulos auto-nanoemulsionados (SSNEGs) de clorhidrato de Ondansetrón, que están diseñados para mejorar su biodisponibilidad oral al aumentar su solubilidad acuosa y facilitar su absorción. ²



NUEVO

Ondalenz[®]
Ondansetrón 4mg / 8 mg



Película Bucodispersable.

Detiene los vómitos actuando a nivel central y periférico. ³

Tiene aprobación FDA como categoría B en embarazo. ⁴

PERFIL DE SEGURIDAD

No existe asociación del uso de **Ondalenz[®]** con resultados fetales adversos de acuerdo a los datos disponibles. ⁴

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg / 8 mg



En un estudio con 1.349 bebés nacidos de mujeres que informaron haber usado ondansetrón o que recibieron una receta de ondansetrón durante el primer trimestre, **NO** se observó, un mayor riesgo de malformaciones congénitas graves en el análisis agregado.⁴

El segundo estudio examinó a 1.970 mujeres que recibieron una receta de ondansetrón durante el embarazo y **NO** se informó ninguna asociación entre la exposición al ondansetrón y malformaciones congénitas graves, aborto espontáneo o muerte fetal, y bebés con bajo peso al nacer o pequeños para la edad gestacional.⁴

Documento informativo de la FDA para la reunión del Comité Asesor de Comunicación de Riesgos del 5 al 6 de marzo de 2018.⁴

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Es el primer ODF de Ondansetrón
en ECUADOR.⁵

Ondalenz® Acción rápida.²

Ondalenz® Ejerce un efecto mediante absorción pre-gástrica desde la boca, faringe y esófago.³

Ondalenz® Evita el efecto del primer paso.²

Ondalenz® No requiere líquidos para su ingesta.²

Ondalenz® Tiene tecnología con nanopartículas.²

Ondalenz® Con agradable sabor a FRESA.²



Posología en adultos:

PESO	DOSIS
Adultos	8 mg

Hasta 3 veces al día.⁴



REFERENCIAS

1. MedlinePlus. (2025). How to use MedlinePlus pages, content, and links. U.S. National Library of Medicine. <https://medlineplus.gov/about/using/citation/>
2. Bala, R., Khanna, S., Pawar, P., & Arora, S. (2013). Orally dissolving strips: A new approach to oral drug delivery system. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 3(2), 67-76.
3. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social; Colciencias; Universidad de Antioquia. (2013). Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años (Guía No. 8). Bogotá, Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social – COLCIENCIAS.
4. FDA (2018). FDA Briefing Document, Risk Communication Advisory Committee Meeting (5-6 March 2018). U.S. Food and Drug Administration.
5. Iquia, Diciembre 2025.

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Ondalez tiene mayores beneficios vs otros:

Característica	ONDALEZ ODF	Tableta sublingual	Vía intravenosa (IV)
Forma Farmaceutica	Película ultradelgada que se disuelve en la lengua (ODF)	Tableta bajo la lengua	Solución inyectable
Administración	Sin agua, sin necesidad de tragar	Requiere mantener bajo la lengua	Requiere acceso venoso
Facilidad de uso	Muy alta (ideal en cualquier lugar)	Alta	Baja (solo entorno clínico)
Comodidad en vómitos	Excelente (no necesitas tragar)	Buena	Excelente
Biodisponibilidad	Alta	Alta	Alta
Portabilidad	Muy alta (ligero, fácil de llevar)	Media	Nula
Necesidad de personal médico	No	No	Sí
Riesgos asociados	Bajos	Bajos	Mayor riesgo (infección, acceso venoso)
Uso ideal	Casa, viajes, urgencias leves-moderadas-severos	Uso doméstico	Hospital, casos severos
Costo/recursos	Costo accesible	Alto	Alto (por infraestructura)
Sabor	Agradable sabor a Fresa	Desconocido	No aplica
Tecnología Nanoparticulas	Sí	Desconocido	Desconocido

